

2013-09-10

Delgivningskvitto

Ärende

2013/3047

Fastighet

Vilshult 1:67

Norra Slagesnäs vägen 165

290 62 Vilshult

Handläggare

Mikael Jönsson

Miljöinspektör

mikael.jonsson@miljovast.se

0456-816 781

Kurt Olsson

Norra Slagesnäs vägen 165

290 62 Vilshult

Tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning**Beslut**

Miljöförbundet Blekinge väst beslutar att meddela dig tillstånd att inrätta en enskild avloppsanläggning, med anslutning av vattentoalett, för helårsbostad på fastigheten Vilshult 1:67.

Beslutet fattas med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och med hänvisning till miljöbalkens 2 kap. 1-7 §§. Med stöd av 16 kap. 2 § miljöbalken beslutar Miljöförbundet Blekinge väst att följande villkor ska gälla:

1. Avloppsanordningen ska installeras, drivas och underhållas i enlighet med bifogade handlingar och tillverkarens anvisningar samt följande villkor. Eventuell ändring av anordningens utförande ska alltid ske i samråd med miljöförbundet.
2. Anläggandet ska utföras av sakkunnig person som ska delges detta beslut och dess bifogade handlingar före det att anläggandet påbörjas.
3. Avloppsanläggningen ska behandla allt spillvatten från fastigheten som härrör från vattentoalett, bad, disk och tvätt och endast sådant spillvatten får ledas till anläggningen.
4. Slamavskiljaren ska vara **typgodkänd** och rymma minst **2 000 liter**.
5. Avloppsledningar och slamavskiljare ska anläggas och dimensioneras enligt Naturvårdsverkets faktablad 3 (bifogat).
6. Avloppssystemet ska ventileras enligt tillverkarens anvisningar.
7. Lock till slamavskiljaren ska vara anlagt över markytan.
8. Pumpanläggningen skall vara försedd med larm som skall indikera eventuella driftproblem.

FORTSÄTTNING

2013-09-10

Delgivningskvitto

9. Den upphöjda infiltrationsanläggningen ska byggas och tvärsektionsritning som bifogats ansökan samt i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad 4. Det ska också tillses att förstärkningslagret ansluter till underliggande mineraljord. Infiltrationsytan ska vara **minst 30 m²**. Avståndet till intilliggande väg/vägdike ska vara **minst 10 meter** och anläggningen ska vara skild från befintlig stenkista.
10. Spridningslagret ska läggas i enlighet med Naturvårdsverkets faktablad 4 och så att avståndet från spridningslagrets botten till normalt högsta grundvattenyta, eller berg, överallt blir **minst 1 meter**.
11. Avloppsanläggningen skall skötas och underhållas enligt Naturvårdsverkets faktablad 6 (bifogat).
12. Slamtömning ska ske vid behov, dock minst 1 gång/år. **Upplysning:** Anmälan om slamtömning sker till Västblekinge Miljö AB på telefon 0454-593 59.
13. Avloppsanordningen ska kontrolleras av sakkunnig minst vart tionde år, protokoll från kontrollen ska förvaras på fastigheten för att kunna visas upp på begäran av tillsynsmyndigheten.
14. Avloppsanordningen får tas i bruk under förutsättning att anläggningen utförts i enlighet med ansökan och nämnda villkor samt att entreprenörsrapport snarast möjligt efter anläggande lämnas till Miljöförbundet.

Detta beslut är enligt 19 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd giltigt i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Information

Vid bruk av avloppsanläggningen bör endast fosfatfria eller lågfosfat innehållande tvätt- och rengöringskemikalier användas så att fosfortillskottet till omgivningen minimeras.

Avgift

För prövning av ansökan uttas en avgift på **4 100 kronor** enligt Miljöförbundet Blekinge västs gällande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Faktura översänds senare.

Bakgrund

Du inkom 2013-06-25 med en ansökan om tillstånd för inrättande av enskild avloppsanläggning, för en helårsbostad på fastigheten Vilshult 1:67. Ansökan har sedan kompletterats 2013-08-14 med en situationsplan och en tvärsektionsritning. Av ansökningshandlingarna och muntliga uppgifter har framgått att du avser att ansluta avlopp från vattentoalett, bad, disk och tvätt, till en befintlig slamavskiljare och därefter till en efterföljande pumpbrunn där slamavskilt avloppsvatten pumpas till en förstärkt infiltrationsanläggning till en plats över marknivå sydost om bostaden. Vidare framgår bl.a. av ansökan att det fastigheten har en grävd vattenbrunn belägen 25 meter från planerad avloppsanläggning. Några andra brunnar har inte angetts i närområdet. Tidigare har en provgrop grävts ett tiotal meter åt väster från den nu ansökta platsen. Jorden i gropen bestod mestadels av tillfört material och bättre förutsättningar ska finnas på den nu ansökta platsen.

FORTSÄTTNING

2013-09-10

Delgivningskvitto

Miljöförbundet har besökt fastigheten 2013-08-02 och har då sammanträffat med dig samt besiktigt en provgrop och de närmaste omgivningarna för planerad avloppsanläggning. Marklagren i den 1,6 meter djupa gropen bedömdes bestå av organisk jord. Den naturliga mineraljorden (morän) fanns först mot botten på gropen. Vidare stod vatten 1,4 meter under markytan. Miljöförbundet meddelade att den valda platsen är mindre lämpad för markinfiltration och att en ny plats för markinfiltration borde utses där marken är utfylld i mindre omfattning. 2013-08-14 inkom en ny ansökan med situationsplan och tvärsektionsritning för ny anläggning. Vid telefonsamtal med entreprenör Bengt Svensson har också framkommit att den nya, tänkta platsen för markinfiltration ligger något högre i terrängen än platsen för provgropen och att man får pumpa slamavskilt avloppsvatten hit.

Vid miljöförbundets besök 2013-08-23 har den nya platsen besiktigats och det framkom samtidigt bl.a. att det finns en vägtrumma genom den närbelägna Norra Slagesnäs vägen. Terrängens lutning, och grundvattnets bedömda strömningsriktning, är svagt mot nämnda väg vilket också är bort från den egna vattenbrunnen.

Bedömning

Miljöförbundet bedömer att avloppsanläggningen kan anordnas enligt ansökan under förutsättning att infiltrationsanläggningen läggs över befintlig marknivå som beskrivits i ansökan, så att ett dels ett skyddsavstånd på minst 1 meter fås till högsta grundvattennivå och berg och dels att förstärkningslagret ansluter till underliggande mineraljord. Anläggningen bör också läggas helt skild från befintliga avloppsledningar och stenkista.

Miljöförbundet Blekinge väst

Beslut enligt delegation

Mikael Jönsson
Miljöinspektör

Bilagor

Ansökan
Entreprenörsrapport
Naturvårdsverkets faktablad 3, 4 och 6

Kopia

Bengt Svensson

FORTSÄTTNING

Postadress	Telefon/Fax	Webbplats	E-post
294 80 SÖLVESBORG	0456-816 000 (växel) 0456-194 56 (fax)	www.miljovast.se	miljokontoret@miljovast.solvesborg.se

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen.**Hur man överklagar**

Vid överklagan av beslutet, skriv till Länsstyrelsen i Blekinge län. Ange i skrivelsen vilket beslut du överklagar (diarienummer, fastighetsbeteckning och din adress) samt hur beslutet ska ändras. Skrivelsen ställs till Länsstyrelsen i Blekinge län, men skickas eller lämnas till Miljöförbundet Blekinge Väst, 294 80 Sölvesborg. Överklagandet ska ha inkommit till miljöförbundet inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet. Vid frågor, kontakta miljöförbundet.