

2023-08-28

Ärende

2023/2088-8

HT-2023-198

Fastighet

Månasken 1:10

Handläggare

Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Johanna Olofsson

johanna.olofsson@miljovast.se

0456-816 813

Bo Nilsson

Månaskensvägen 449-24

293 91 Olofström

Tillstånd till enskild avloppsanläggning

Beslut

Miljöförbundet Blekinge Väst beslutar att meddela tillstånd att inrätta en enskild avloppsanläggning på fastigheten Månasken 1:10 med adress Månaskensvägen 449-24 i Olofströms kommun.

Tillståndet är förenat med följande villkor:

1. Avloppsanläggningen ska installeras, drivas och underhållas i enlighet med vad som framkommit i ansökan, kompletterande uppgifter, bifogade handlingar och tillverkarens anvisningar. Eventuell ändring av anläggningens utförande ska alltid ske i samråd med Miljöförbundet.
2. Avloppsanläggningen ska dimensioneras för 1 hushåll, max 5 personer och 170 liter per person och dygn.
3. Anläggandet ska utföras av sakkunnig person som ska delges detta beslut och dess bifogade handlingar före anläggandet påbörjas.
4. Slamavskiljaren ska uppfylla kraven för **CE-märkning** enligt standard SS EN 12566-1 eller 12566-4 och rymma minst **2 000 liter**.
5. Avloppsanläggningen ska behandla allt spillvatten från vattentoalett, bad, disk och tvätt från bostaden. Endast detta vatten får ledas till anläggningen.
6. Vatten från backspolning av dricksvattenfilter får inte tillföras avloppsanläggningen.
7. Om ett större badkar, t.ex. jacuzzi, med > 300 liter belastar avloppsanläggningen ska åtgärder vidtas för att förhindra slamflykt.
8. Avloppsledningar och slamavskiljare ska anläggas och dimensioneras enligt tillverkarens anvisningar.
9. Avloppssystemet ska ventileras enligt tillverkarens anvisningar.
10. Lock till slamavskiljare ska placeras högre än markytan.
11. Lock till eventuell pumpbrunn ska placeras högre än markytan. Den ska anläggas och dimensioneras enligt tillverkarens anvisningar.

12. Anordningen ska klara följande funktionskrav:
- Utgående halt av totalfosfor ska inte överstiga 3 mg/l.
 - Utgående halt av organiska ämnen, mätt som BOD₇, ska inte överstiga 30 mg/l.
13. Under infiltrationsmodulerna ska en In-Drän matta läggas. Schaktet där modulerna och mattan ska läggas ska vara minst **1,3 meter brett**. Avstånd mellan infiltrationsmodulernas infiltrationsyta och högsta grundvattenyta och berg ska vara **minst 1 meter**. Modulerna placeras **ytligt** så att modulens infiltrationsyta inte hamnar djupare än **40 centimeter under befintlig marknivå**.
14. Ett eller flera grundvattenrör ska installeras nedströms och i direkt närhet av avloppets infiltrerande del, max 5-10 meter från den infiltrerande delen. Röret ska vara utformat så att det är möjligt att provta och mäta djupet till grundvattenytan. Röret ska vara minst en meter djupare än placeringen av modulens infiltrationsyta. Röret ska förses med lock för att förhindra att löv eller dylikt faller ner i det.
15. **Platsen för infiltration ska röjas/skötas så att rotinträngning från träd och grövre buskar förhindras.** Alternativt ska infiltrationen utformas så att rotinträngning förhindras.
16. Avloppsanläggningen ska skötas och underhållas enligt anvisningar från tillverkare av slamavskiljare och infiltrationspaket.
17. Avloppsanläggningen ska kontrolleras av sakkunnig minst vart tionde år, protokoll från kontrollen ska förvaras på fastigheten för att kunna visas upp vid begäran av tillsynsmyndigheten.
18. Slamtömning ska ske vid behov, dock minst 1 gång/år om inte slamdispens beviljas. **Upplysning:** Anmälan om slamtömning sker till VMAB på telefon 0454-593 59.
19. Avloppsanläggningen får tas i bruk under förutsättning att anläggningen utförts i enlighet med ansökan och tillståndets villkor. Entreprenörsrapport samt foton ska vara inlämnade till Miljöförbundet **senast en månad** efter anläggandet.

Beslutet fattas med stöd av 13 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 2 kap. 1-7 §§, 9 kap. 7 § samt 16 kap. 2 § Miljöbalken (1998:808).

Lagstiftning

Förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 §: Det krävs tillstånd från den kommunala nämnden för att inrätta en avloppsanordning som wc ansluts till.

Miljöbalken 2 kapitel 1-7 §§: Alla som vidtar en åtgärd som kan skada miljön ska skaffa sig den kunskap som behövs för att skada eller olägenhet för människor och miljön inte ska uppstå. Man ska också vidta de försiktighetsåtgärder som krävs. Platsen där åtgärden utförs ska vara lämplig för åtgärdens karaktär och där det blir minsta intrång och olägen-

2023-08-28

het för människors hälsa och miljön. Kraven får dock inte vara så stora att det är orimligt att uppfylla dem.

Miljöbalken 9 kapitel 7 §: Avloppsvatten ska renas så att det inte uppstår någon olägenhet för vare sig människa eller miljön, för vilket en lämplig anordning ska inrättas.

Miljöbalken 16. kap 2 §: Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, får ges för begränsad tid och får förenas med villkor.

Det är alltid verksamhetsutövaren (oftast fastighetsägaren) som har det yttersta ansvaret för att inrättandet och driften av anläggningen inte förorsakar olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Motivering

Din ansökan tillsammans med kompletteringar innehåller de uppgifter som vi behöver för att kunna fatta ett beslut om tillstånd. För att säkerställa driften av avloppsanläggningen har tillståndet förenats med villkor. Miljöförbundet bedömer att föreslagen avloppslösning inte innebär någon risk för människors hälsa eller miljön, förutsatt att avloppsanläggningen utförs fackmannamässigt och att ovanstående villkor efterlevs.

Bakgrund

Du har skickat en ansökan till oss om inrättande av en ny avloppsanläggning på din fastighet Månasken 1:10. Till anläggningen kommer spillvatten från wc, bad, disk och tvätt att anslutas. Anläggningens placering och utformning framgår av den situationsplan och tvärsektionsritning som du skickat tillsammans med ansökan.

Ärendet har varit på remiss hos VMAB för att säkerställa att slamtömning kan ske utan problem. VMAB ser inga hinder för slamtömning så länge avståndet mellan uppställningsplats och slamavskiljare understiger 60 meter.

Vid Miljöförbundets besök på fastigheten noterades rotinträngning i provgroparna. För att säkerställa avloppsanläggningens funktion och livslängd är det viktigt att platsen röjs så att inga träd finns så nära infiltrationsbädden att rötter riskerar att tränga in i bädden.

Vid besöket noterades även att platsen för den planerade avloppsanläggningen ligger i en betesmark. Det är viktigt att förhindra att tyngre betesdjur beträder bädden.

Beaktanden och överväganden

Miljöförbundet Blekinge Väst anser att den planerade avloppsanläggningen uppfyller kravet på att rena avloppsvatten så att det inte uppkommer någon olägenhet för människors hälsa eller miljön. Avloppsanläggningen kan därför placeras och utformas enligt ansökan.

2023-08-28

Information

Att överklaga beslutet

Detta beslut går att överklaga, se bilaga "Hur man överklagar".

Tid för inrättande

Detta tillstånd är enligt 19 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd giltigt i fem år, men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

Avgift

För prövning av ansökan tas en fast avgift på **8 440 kr** ut enligt miljöförbundets taxa, beslutad av kommunfullmäktige i Olofströms kommun KF § 128, 2022-11-28 samt beslut om miljöförbundets timkostnad, beslutat av kommunfullmäktige i Olofströms kommun KF § 126, 2022-11-28.

Faktura har skickats separat.

Platsen för anläggandet

Avloppsanläggningen bör inte anläggas på platsen för provgropen utan precis bredvid. Detta beror på risken för sättningar.

Värdehandling

Detta tillstånd är en värdehandling och bör följa med fastigheten vid ägarbyte.

Återfyllning av slamavskiljare efter slamtömning

Många tillverkare av slamavskiljare rekommenderar återfyllning med vatten efter slamtömning för att förhindra att slam går vidare till efterföljande reningssteg. Olika konstruktioner på slamavskiljare kan påverka rekommendationerna gällande återfyllning. Följ alltid tillverkarens anvisningar.

Övriga som deltagit i ärendet

Rebecca Green, miljö- och hälsoskyddsinspektör.

MILJÖFÖRBUNDET BLEKINGE VÄST

Beslut enligt delegation



Johanna Olofsson

Bilagor

1. Information om hur man överklagar
2. Entreprenörsrapport
3. Information om bilder till en entreprenörsrapport
4. Ansökan som ligger till grund för beslutet
5. Information från VMAB
6. Information om avgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet
7. Delgivningskvitto

Kopia

Entreprenör – Jussi Hessbo, Hessbos Bygg & Maskin AB

Att överklaga ett beslut till länsstyrelsen

Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Blekinge län. Det måste göras inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.

Så här gör du

Skriv ett överklagande ställt till länsstyrelsen och tala i det om:

- vilket beslut du överklagar (till exempel genom att ange ärendets diarienummer),
- hur du vill att beslutet ändras, samt
- ditt namn och dina kontaktuppgifter (till exempel adress, epost-adress och telefonnummer).

Om det är något du vill att länsstyrelsen ska känna till och ta hänsyn till vid sin prövning, skriv det också. Skicka gärna med kopior på handlingar, som du tycker är viktiga för prövningen.

Underteckna överklagandet. Om du anlitar ett ombud, kan ombudet underteckna skrivelsen. En fullmakt i original med ombudets namn, adress och telefonnummer ska då skickas med överklagandet.

Överklagandet ska lämnas eller skickas till:

Miljöförbundet Blekinge Väst
Klostergatan 1
294 80 SÖLVESBORG

Miljöförbundet prövar om överklagandet kommit in i rätt tid, alltså inom tre veckor efter att du fick del av beslutet. I så fall skickar miljöförbundet vidare överklagandet och andra handlingar till länsstyrelsen. I annat fall får du ett beslut att överklagandet avvisas.

Kostar det något att överklaga?

Du betalar ingen avgift för handläggningen av överklagandet. Däremot får du själv stå för dina egna kostnader, till exempel för ett ombud och kopior av handlingar.

